


## Afficheur de circulation



- Nombre moyen de caractères par ligne : 15
- Au delà de 15 caractères, mode défilement des messages
- Taille des caractères : 53 mm
- Dimensions : 734\*53\*114
- Distance Maximum de lecture : 30 mètres
- Couleur des caractères : rouge
- Alimentation 220 volts
- Fixation murale
- Liaison bus RS 485

## Afficheur pour Office



Nombre moyen de caractères : 2 lignes de 20 caractères  
Taille des caractères : 18 mm  
Lecture de près  
Couleur des caractères : rouge  
Dimensions : 348\*47\*89  
Alimentation 220 volts  
Fixation murale  
Liaison bus RS 485

## Afficheur RADIO pour Office



Nombre moyen de caractères : 2 lignes de 20 caractères  
Taille des caractères : 18 mm  
Lecture de près  
Couleur des caractères : rouge  
Dimensions : 348\*47\*89  
Alimentation 220 volts  
Fixation murale  
Liaison bus RS 485

## Afficheur RADIO de circulation



- Nombre moyen de caractères par ligne : 15
- Au delà de 15 caractères, mode défilement des messages
- Taille des caractères : 53 mm
- Dimensions : 734\*53\*114
- Distance Maximum de lecture : 30 mètres
- Couleur des caractères : rouge
- Alimentation 220 volts
- Fixation murale
- Liaison bus RS 485

## Mini-Afficheur RADIO



- Message sur 4 lignes
- Au delà, mode défilement des messages
- Affichage direct des 8 derniers appels
- Afficheur rétro éclairé
- Fréquence programmable 442/448
- Messages horodatés
- Couleur des caractères : rouge
- Alimentation 220 volts avec batterie de secours
- Fixation murale